

**Anno 2012. Accessi urgenti ai Pronto Soccorso degli erogatori a gestione diretta della Asl Roma  
G. Tempo medio di attesa<sup>1</sup>. Distribuzione per triage. Fonte SIES.**

Codice Istituto	Istituto	Codice Bianco	Codice Verde	Codice Giallo	Codice Rosso
		tempo medio (h)	tempo medio (h)	tempo medio (h)	tempo medio (h)
046	Colleferro	2,07	1,12	0,65	0,13
049	Monterotondo	2,12	0,73	0,30	0,10
051	Palestrina	1,40	0,55	0,32	0,10
052	Subiaco	1,27	0,53	0,33	0,20
053	Tivoli	1,47	0,73	0,55	0,12

<sup>1</sup> Tempo di attesa: tempo medio, in ore, che intercorre tra l'attribuzione del triage iniziale e la presa in carico da parte del medico

**Anno 2013. Accessi urgenti ai Pronto Soccorso degli erogatori a gestione diretta della Asl Roma G. Tempo medio di attesa<sup>1</sup>. Distribuzione per triage. Fonte: SIES.**

Codice Istituto	Istituto	Codice Bianco	Codice Verde	Codice Giallo	Codice Rosso
		tempo medio (h)	tempo medio (h)	tempo medio (h)	tempo medio (h)
046	Colleferro	2,13	1,35	0,83	0,13
049	Monterotondo	2,92	1,28	0,52	0,13
051	Palestrina	1,72	0,75	0,37	0,10
052	Subiaco	1,55	0,65	0,37	0,15
053	Tivoli	1,45	0,70	0,57	0,13

<sup>1</sup> Tempo di attesa: tempo medio, in ore, che intercorre tra l'attribuzione del triage iniziale e la presa in carico da parte del medico

**Anno 2012. Ricoveri programmati degli erogatori a gestione diretta della Asl Roma G. Tempo medio di attesa<sup>1</sup>. Distribuzione per Drg e priorità (N>10). Fonte: SIO.**

Codice Istituto	Istituto	Codice Drg <sup>2</sup>	Drg <sup>2</sup>	Tipo Drg <sup>2</sup>	Classe priorità <sup>3</sup>	N° ricoveri	Attesa media (gg)
046	Colleferro	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	Medico	A	27	9,52
046	Colleferro	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	12	15,58
046	Colleferro	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	D	67	92,25
046	Colleferro	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	Medico	A	40	10,73
046	Colleferro	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	Medico	A	11	8,91
046	Colleferro	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	Medico	A	12	13,92
046	Colleferro	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	Medico	A	13	25,69
046	Colleferro	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	Medico	A	20	10,65
049	Monterotondo	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	47	1,98
051	Palestrina	119	Legatura e stripping di vene	Chirurgico	A	13	10,31
051	Palestrina	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	Medico	A	12	32,50
051	Palestrina	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	39	5,97
051	Palestrina	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	Medico	A	14	18,86
051	Palestrina	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	A	326	18,70
051	Palestrina	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	B	53	39,72
051	Palestrina	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	A	90	15,24
051	Palestrina	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	B	15	61,07
051	Palestrina	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	Chirurgico	A	11	3,73
051	Palestrina	267	Interventi perianali e pilonidali	Chirurgico	A	27	8,70
051	Palestrina	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	Chirurgico	A	39	9,03
051	Palestrina	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	Medico	A	11	5,45
051	Palestrina	284	Malattie minori della pelle senza CC	Medico	A	26	10,85
051	Palestrina	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	Chirurgico	A	11	2,82
051	Palestrina	316	Insufficienza renale	Medico	A	22	4,64
051	Palestrina	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	Medico	A	11	7,00
051	Palestrina	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	Medico	A	15	10,00
051	Palestrina	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	Medico	A	38	7,84
051	Palestrina	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	Medico	A	16	16,31

051	Palestrina	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	Medico	A	20	4,70
051	Palestrina	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	Medico	A	12	6,50
052	Subiaco	158	Interventi su ano e stoma senza CC	Chirurgico	B	16	39,00
052	Subiaco	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	17	37,41
052	Subiaco	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	35	16,71
052	Subiaco	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	50	36,54
052	Subiaco	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	Medico	A	11	6,36
052	Subiaco	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	Chirurgico	A	121	4,03
052	Subiaco	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	Chirurgico	A	14	4,93
052	Subiaco	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	Chirurgico	A	12	13,42
052	Subiaco	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	Chirurgico	B	41	39,85
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	26	9,58
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	28	37,21
053	Tivoli	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	Medico	A	272	0,39

<sup>1</sup> Tempo medio, in giorni, che intercorre tra la prenotazione ed il ricovero

<sup>2</sup> Drg: raggruppamento di malattia secondo i criteri Diagnosis related group

<sup>3</sup> Classe di priorità definita dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2010, n.135: Classe A - Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi; Classe B - Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; Classe C - Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; Classe D - Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

**Anno 2013. Ricoveri programmati degli erogatori a gestione diretta della Asl Roma G. Tempo medio di attesa<sup>1</sup>. Distribuzione per Drg e priorità (N>10). Fonte: SIO.**

Codice Istituto	Istituto	Codice Drg <sup>1</sup>	Drg <sup>1</sup>	Tipo Drg <sup>1</sup>	Classe priorità <sup>2</sup>	N° ricoveri	Attesa media (gg)
046	Colleferro	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	Chirurgico	D	18	176,39
046	Colleferro	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	Medico	A	18	6,78
046	Colleferro	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	D	101	100,47
046	Colleferro	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	Medico	A	19	8,11
046	Colleferro	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	Medico	A	13	7,85
046	Colleferro	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	Medico	A	51	6,39
049	Monterotondo	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	37	5,92
049	Monterotondo	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	20	8,55
049	Monterotondo	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	Chirurgico	A	11	1,27
049	Monterotondo	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	Chirurgico	B	18	8,28
049	Monterotondo	371	Parto cesareo senza CC	Chirurgico	A	13	15,92
049	Monterotondo	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	Medico	B	11	11,64
051	Palestrina	119	Legatura e stripping di vene	Chirurgico	A	26	0,00
051	Palestrina	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	26	1,46
051	Palestrina	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	76	5,63
051	Palestrina	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	Medico	A	11	13,91
051	Palestrina	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	Medico	A	16	18,19
051	Palestrina	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	A	371	18,73
051	Palestrina	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	B	22	47,64
051	Palestrina	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	A	87	15,40
051	Palestrina	267	Interventi perianali e pilonidali	Chirurgico	A	47	1,66
051	Palestrina	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	Chirurgico	A	69	7,67
051	Palestrina	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	Medico	A	14	1,14
051	Palestrina	284	Malattie minori della pelle senza CC	Medico	A	43	0,91
051	Palestrina	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	Medico	A	15	5,73
051	Palestrina	342	Circoncisione, età > 17 anni	Chirurgico	A	14	1,57
051	Palestrina	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	Medico	A	18	15,06

051	Palestrina	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	Medico	A	59	6,00
051	Palestrina	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	Medico	A	15	3,80
052	Subiaco	158	Interventi su ano e stoma senza CC	Chirurgico	B	14	42,43
052	Subiaco	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	16	55,19
052	Subiaco	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	21	18,14
052	Subiaco	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	51	35,84
052	Subiaco	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	Medico	A	16	4,44
052	Subiaco	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	Chirurgico	A	25	3,88
052	Subiaco	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	Chirurgico	A	18	22,06
052	Subiaco	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	Chirurgico	B	32	43,75
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	A	11	23,00
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	B	30	43,27
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	C	16	91,94
053	Tivoli	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	Chirurgico	D	11	309,73
053	Tivoli	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	Medico	A	273	4,82

<sup>1</sup> Tempo medio, in giorni, che intercorre tra la prenotazione ed il ricovero

<sup>2</sup> Drg: raggruppamento di malattia secondo i criteri Diagnosis related group

<sup>3</sup> Classe di priorità definita dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2010, n.135: Classe A - Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi; Classe B - Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; Classe C - Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; Classe D - Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.